

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
1	消化器内科	消内 SOX	Oxaliplatin(エルプラット) S-1(ティーエスワン)	130mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	H23.7.6
2	消化器内科	消内 FL+ハーセプチン	フルオロウラシル (5-FU) レボホリナートカルシウム (レボホリナート) トラスツズマブ(ハーセプチン)	600mg/m <sup>2</sup> 250mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
3	消化器内科	消内 FP+ハーセプチン	フルオロウラシル (5-FU) シスプラチン (シスプラチン) トラスツズマブ(ハーセプチン)	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
4	消化器内科	消内 5 wSP+ハーセプチン	シスプラチン (シスプラチン) TS- 1(ティーエスワン) トラスツズマブ(ハーセプチン)	60mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
5	消化器内科	消内 Docetaxe l +ハーセプチン	ドセタキセル (ドセタキセル) トラスツズマブ(ハーセプチン)	60mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
6	消化器内科	消内 MTX/ 5 FU+ハーセプチン	メトトレキサート (メソトレキサート) フルオロウラシル (5-FU) トラスツズマブ(ハーセプチン)	100mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
7	消化器内科	消内 IRIS+ハーセプチン	Irinotecan(イリノテカン) S-1(ティーエスワン) トラスツズマブ(ハーセプチン)	120mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
8	消化器内科	消内 CPT/CDDP+ハーセプチン	Irinotecan(イリノテカン) シスプラチン (シスプラチン) トラスツズマブ(ハーセプチン)	60mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
9	消化器内科	消内 CPT-11+ハーセプチン	Irinotecan(イリノテカン) トラスツズマブ(ハーセプチン)	150mg/m <sup>2</sup> 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg	HER2陽性胃癌	H23.7.6
10	消化器内科	消内 S-1+ハーセプチン	トラスツズマブ(ハーセプチン) TS- 1(ティーエスワン)	初回8mg/Kg、以降6mg/Kg 80mg/m <sup>2</sup>	HER2陽性胃癌	H23.7.6
11	消化器内科	消内DCS	ドセタキセル (タキソテール) シスプラチン (シスプラチン) TS- 1(ティーエスワン)	40mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	胃がん	H23.10.1
12	消化器内科	消内GPS	ゲムシタピン (ゲムシタピン) シスプラチン (シスプラチン) TS- 1(ティーエスワン)	Level1:1000mg/m <sup>2</sup> ,Level2:1200mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	胆道癌	H24.5.9
13	消化器内科	消内食道パクリタキセル	パクリタキセル (タキソール)	100mg/m <sup>2</sup>	食道がん	H23.12.2
14	消化器内科	消内FLTAX	パクリタキセル (タキソール) フルオロウラシル(5-FU) レボホリナート (レボホリナート)	80mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup> 250mg/m <sup>2</sup>	胃癌	H24.2.22
15	消化器内科	消内Cape+MMC	カベシタピン (ゼローダ) マイトマイシンC (マイトマイシン)	2500mg/m <sup>2</sup> 7.0mg/m <sup>2</sup>	腹膜偽粘液腫	H24.2.24

投与量変更

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
16	消化器内科	消内不明腺癌 CBDCA+PTX	カルボプラチン (パラプラチン) パクリタキセル (タキソール)	AUC 6.0 200mg/m <sup>2</sup>	原発不明腺癌	H24.6.19
17	消化器内科	消内CPT+Pani	イリノテカン (イリノテカン) パニツムマブ (ベクティビックス)	150mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg	KRAS野生型大腸癌	H24.7.4
18	消化器内科	消内3週毎アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル (アブラキサン)	260mg/m <sup>2</sup>	胃癌	H25.4.10
19	消化器内科	消内GEM+タルセバ	ゲムシタピン (ゲムシタピン) エルロチニブ (タルセバ)	1000mg/m <sup>2</sup> 100mg	膵癌	H25..7.1
20	消化器内科	消内大腸癌S-1隔日+Bev	TS-1 (エスワンタイホウ) ベバシズマブ (アバスチン)	・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後 ・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後 ・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≤ →1回60mg/body x 朝夕食後 7.5mg/kg	大腸癌	R01.7.3
21	消化器内科	消内SOX+BEV	Bevacizumab (アバスチン) TS-1 (ティーエスワン) オキサリプラチン (エルプラット)	7.5mg/kg BSA 1.25未満:80mg/body 1.25以上~1.50未満:100mg/body 1.50以上:120mg/body 130mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	H25.7.3
22	消化器内科	消内FOLFIRINOX	オキサリプラチン (エルプラット) イリノテカン (カンプト) レボホリナート (レボホリナート) 5FU (5-FU) 5FU (5-FU)	85mg/m <sup>2</sup> 180mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	膵がん	H26.1.8
23	消化器内科	消内SOX胃癌	Oxaliplatin (エルプラット) S-1(ティーエスワン)	100mg/m <sup>2</sup> 体表面積 用量 <1.25m <sup>2</sup> 80mg/body/day 1.25~1.5m <sup>2</sup> 100mg/body/day 1.5m <sup>2</sup> ≤ 120mg/body/day	胃癌	H26.9.22
24	消化器内科	消内FOLFOXIRI+BEV	Bevacizumab (アバスチン) イリノテカン (イリノテカン) オキサリプラチン (エルプラット) レボホリナート (レボホリナート) 5FU (5-FU)	5mg/kg 165mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 3200mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	H26.12.15
25	消化器内科	消内nabPac+GEM	ナブパクリタキセル(アブラキサン) ゲムシタピン(ゲムシタピン)	125mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup>	膵癌	H27.1.7
26	消化器内科	消内ストレプトゾシン+5FU	ストレプトゾシン (ザノサー) 5FU (5-FU)	500mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup>	神経内分泌腫瘍	H27.4.13

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
27	消化器内科	消内mFOLFOX6+Cet	セツキシマブ (アービタックス)	400mg/m <sup>2</sup> (初回のみ)	KRAS野生型大腸癌	H27.4.22
			セツキシマブ (アービタックス)	250mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナート (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		
			5FU (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>		
			5FU (5-FU)	2400mg/m <sup>2</sup>		
28	消化器内科	消内サイラムザ	ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg	胃癌	H27.6.3
29	消化器内科	消内wPTX+サイラムザ	ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg	胃癌	H27.6.3
			パクリタキセル (パクリタキセル)	80mg/m <sup>2</sup>		
30	消化器内科	消内CDDP/5-FU肝動注	シスプラチン (シスプラチン)	7mg/m <sup>2</sup>	肝癌	H28.2.3
			5FU (5-FU)	170mg/m <sup>2</sup>		
31	消化器内科	消内Ram+FOLFIRI	ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg	大腸癌/虫垂癌/肛門管腺癌	H28.6.1
			イリノテカン (イリノテカン)	180mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (5-FU)	400mg/m <sup>2</sup>		
32	消化器内科	消内NEC ETP+CBDCA	エトボシド (エトボシド)	80mg/m <sup>2</sup>	神経内分泌癌	H28.8.15
			カルボプラチン (カルボプラチン)	5 AUC		
33	消化器内科	消内FOLFOXIRI+Ram	ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg	大腸癌	H28.10.5
			イリノテカン (イリノテカン)	125-165mg/m <sup>2</sup>		
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	2400-3200mg/m <sup>2</sup>		
34	消化器内科	消内UFT/LV+Bev	テガフルウラシル (UFT)	BSA<1.17 : 300mg/日を分3 (100-100-100mg) 1.17-1.49 : 400mg/日を分3 (200-100-100mg) 1.50-1.83 : 500mg/日を分3 (200-200-100mg) > 1.83 : 600mg/日を分3 (200-200-200mg)	大腸癌	H28.11.2
			ロイコボリン (ユーゼル)	75mg		
			ヘパシズマブ (アバスチン)	5mg/kg		
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		
35	消化器内科	消内胃癌mFOLFOX6	5-FU(フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>	胃癌	H29.4.12
			5-FU (フルオロウラシル)	2400mg/m <sup>2</sup>		
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
36	消化器内科	消内IRIS+Bev	S-1(ティーエスワン)	80mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	H29.4.12
			イリノテカン (イリノテカン)	150mg/m <sup>2</sup>		
			ペバシズマブ (アバスタ)	7.5mg/kg		
37	消化器内科	消内胃癌w-nabPac	ナブパクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m <sup>2</sup>	胃癌	H29.9.6
38	消化器外科	消外S-1+DOC	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (ティーエスワン)	体表面積 用量 <1.25m <sup>2</sup> 80mg/body/day 1.25~1.5m <sup>2</sup> 100mg/body/day 1.5m <sup>2</sup> ≤ 120mg/body/day	胃癌	H26.9.12
			ドセタキセル (ドセタキセル)	40mg/m <sup>2</sup>		
			ドセタキセル (ドセタキセル)	40mg/m <sup>2</sup>		
39	消化器内科	消内SP-NAC q4w	TS-1(ティーエスワン)	・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後、 ・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後 ・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≤ →1回60mg/body x 朝夕食後	胃癌	2017/1/4
			シスプラチン (シスプラチン)	60mg/m <sup>2</sup>		
40	消化器内科	消内FOLFIRI+AFL	アフリベルセプト (ザルトラップ)	4mg/kg	大腸癌	H29.6.7
			イリノテカン (イリノテカン)	180mg/m <sup>2</sup>		
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>		
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	2400mg/m <sup>2</sup>		
41	消化器内科	消内胃癌Nivolumab240	Nivolumab(オプジーボ)	240mg	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌	H29.9.28
42	消化器内科	消内SOX+ハーセプチン	トラスツズマブ (ハーセプチン)	8mg/kg (初回) , 6mg/kg	胃癌	H29.11.24
			S-1(エスワンタイホウ配合OD錠)	80mg/m <sup>2</sup>		
			オキサリプラチン (エルプラット)	130mg/m <sup>2</sup>		
43	消化器内科	消内TAS-102+Bev	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 (ロンサーフ)	70mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	H29.12.6
			ペバシズマブ (アバスタ)	5mg/kg		
44	消化器内科	消内nabPTX+サイラムザ	ナブパクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	H29.12.6
			ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg		
45	消化器内科	消内胃癌CPT-11+サイラムザ	イリノテカン (イリノテカン)	150mg/m <sup>2</sup>	胃癌	R03.10.06
			ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg		
46	消化器内科	消内S-1+DTX	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (エスワンタイホウ)	・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後、 ・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ ≤ 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後 ・BSA 1.5m <sup>2</sup> < →1回60mg/body x 朝夕食後	胃癌	H30.7.4
			ドセタキセル (ドセタキセル)	40mg/m <sup>2</sup>		
47	消化器内科	消内インフリキシマブBS	インフリキシマブ (インフリキシマブBS点滴静注)	5mg/kg	クローン病、潰瘍性大腸炎	H30.8.23

投与量変更

ガイドライン更新  
名称も変更

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
48	消化器内科	消内胆道癌GCS	ゲムシタピン (ゲムシタピン)	1000mg/m <sup>2</sup>	切除不能・再発胆道癌	H30.11.29
			シスプラチン (シスプラチン)	25mg/m <sup>2</sup>		
			S-1 (エスワンタイホウ)	・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後 ・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後 ・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≤ →1回60mg/body x 朝夕食後		
49	消化器内科	消内weekly STZ+S-1	TS-1 (エスワンタイホウ)	・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後 ・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後 ・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≤ →1回60mg/body x 朝夕食後	神経内分泌腫瘍	R01.05.8
			ストレプトゾシン (ザノサー)	1000mg/m <sup>2</sup>		
50	消化器内科	消内肝細胞癌RAM	ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg	肝細胞癌	R01.7.3
51	消化器内科	消内食道癌mFOLFOX6	オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>	食道癌、胃癌、小腸癌	R01.09.20
			レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	2400mg/m <sup>2</sup>		
52	消化器内科	消内食道癌CRT mFOLFOX6	オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>	食道癌	R01.10.9
			レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>		
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	1600mg/m <sup>2</sup>		
53	消化器内科	消内食道癌Nivolumab240	Nivolumab(オプジーボ)	240mg	がん化学療法後に増悪した根治 切除不能な進行・再発の食道癌	R02.03.04
54	消化器内科	消内MSI-H大腸癌Nivo240	Nivolumab(オプジーボ)	240mg	MSI-Hを有する結腸・直腸がん	R02.03.04
55	消化器内科	消内膵癌オニバイド+5FU+LV	イリノテカンリポソーム製剤 (オニバイド)	70mg/m <sup>2</sup>	膵癌	R2.6.3
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	2400mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			【オニバイドと「イリノテカン塩酸塩水和物製剤」との取り違えに注意！！】 ・UGT1A1 * 6もしくはUGT1A1 * 28のホモ接合体を有する患者、又はUGT1A1 * 6及びUGT1A1 * 28のヘテロ接合体を有する患者へ投与する場合、オニバイドの開始用量を50mg/m <sup>2</sup> (イリノテカンとして) に減量する。			
56	消化器内科	消内CAPOXIRI + BEV	ペバシズマブ (アバスチン)		大腸癌	R2.6.29
			イリノテカン (イリノテカン)			
			オキサリプラチン (エルプラット)			
			カペシタピン (ゼローダ) *			
			*第II相試験として行う。規定により、カペシタピンは、ゼローダに限定。 本レジメンを導入化学療法として6サイクル (最大8サイクル) 行った後に維持療法としてカペシタピン+BEVもしくは5-FU/LV+BEV療法を行う (研究実施計画書を参照)			
57	消化器内科	消内食道癌キイトルーダ400	ペムプロリズマブ (キイトルーダ)	400mg	食道癌	R2.9.2
58	消化器内科	消内肝細胞癌Atezo+Bev	アテゾリズマブ (テセントリク)	1,200mg	切除不能な肝細胞癌	R2.10.7
			ペバシズマブ (アバスチン)	15mg/kg		

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
59	消化器内科	消内MSI-H大腸癌Nivo+Ipi	Nivolumab(オプジーボ) Ipilimumab (ヤーボイ)	240mg 1mg/kg	MSI-Hを有する結腸・直腸がん	R2.10.7
60	消化器内科	消内胃癌エンハーツ	トラスツマブデルクステカン (エンハーツ)	6.4mg/kg	HER2陽性胃癌	R2.10.7
61	消化器内科	消内Nivolumab480 (4週)	Nivolumab(オプジーボ)	480mg	・MSI-Hを有する結腸・直腸がん ・がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌 ・がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌	R2.10.7
62	消化器内科	消内mFOLFOX6+Cet2週毎	セツキシマブ (アービタックス)	500mg/m <sup>2</sup>	RAS/BRAF野生型大腸癌	R2.10.7
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナートカルシウム (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>		
			フルオロウラシル (フルオロウラシル)	2,400mg/m <sup>2</sup>		
63	消化器内科	消内Enco+Bini+CET	ニコラフェニブ (ピラフトビ)	300mg	BRAF変異陽性大腸癌	R2.12.11
			ビニメチニブ (メクトビ)	90mg		
			セツキシマブ (アービタックス)	400mg/m <sup>2</sup> (初回)		
			セツキシマブ (アービタックス)	250mg/m <sup>2</sup>		
64	消化器内科	消内Enco+Bini+隔週CET	ニコラフェニブ (ピラフトビ)	300mg	BRAF変異陽性大腸癌	R2.12.11
			ビニメチニブ (メクトビ)	90mg		
			セツキシマブ (アービタックス)	500mg/m <sup>2</sup>		
65	消化器内科	消内腹膜中皮腫ニボルマブ	Nivolumab(オプジーボ)	240mg	悪性腹膜中皮腫	R3.3.19
66	消化器内科	消内胃癌TAS-102+RAM	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 (ロンサーフ)	70mg/m <sup>2</sup>	胃癌	R3.6.21
			ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/m <sup>2</sup>		
67	消化器内科	消内臨床試験FOLFIRI(150)+AFL	アフリベルセプト (ザルトラップ)	4mg/kg	大腸癌	R3.7.7
			イリノテカン (イリノテカン)	150mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	2,400mg/m <sup>2</sup>		
68	消化器内科	消内食道癌キイトルーダ200	ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200mg	食道癌	R3.7.28
69	消化器内科	消内MSI-H大腸癌キイトルーダ200	ペムブロリズマブ (キイトルーダ) ※治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌	200mg	MSI-H大腸癌	R3.10.6
70	消化器内科	消内MSI-H大腸癌キイトルーダ400	ペムブロリズマブ (キイトルーダ) ※治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌	400mg	MSI-H大腸癌	R3.10.6
71	消化器内科	消内大腸癌XELIRI+Bev	ヘバシズマブ (ヘバシズマブBS)	7.5mg/kg	大腸癌	R3.10.6
			イリノテカン (イリノテカン)	200mg/m <sup>2</sup>		
			カペシタビン (カペシタビン)	1,600mg/m <sup>2</sup>		
72	消化器内科	消内胃癌CPT-11+サイラムザ	イリノテカン (イリノテカン)	150mg/m <sup>2</sup>	大腸癌	R3.10.6
			ラムシルマブ (サイラムザ)	8mg/kg		



## (消化器内科)外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
73	消化器内科	消内臨床FLOT	ドセタキセル (ドセタキセル)	50mg/m <sup>2</sup>	胃がん	R3.11.25
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	2600mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナート (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
74	消化器内科	消内CapeOX+Nivo	ニボルマブ (オブジーボ)	360mg	胃がん (HER2院政を対象とする)	R3.12.1
			オキサリプラチン (エルプラット)	130mg/m <sup>2</sup>		
			カペシタビン (カペシタビン)	2000mg/m <sup>2</sup>		
75	消化器内科	消内SOX+Nivo	ニボルマブ (オブジーボ)	360mg	胃がん (HER2院政を対象とする)	R3.12.1
			オキサリプラチン (エルプラット)	130mg/m <sup>2</sup>		
			S-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80mg/m <sup>2</sup>		
76	消化器内科	消内FOLFOX+Nivo	ニボルマブ (オブジーボ)	240mg	胃がん (HER2院政を対象とする)	R3.12.1
			オキサリプラチン (エルプラット)	85mg/m <sup>2</sup>		
			レボホリナート (レボホリナート)	200mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	400mg/m <sup>2</sup>		
			5-FU (フルオロウラシル)	2400mg/m <sup>2</sup>		
77	消化器内科	消内食道癌術後Nivo240	ニボルマブ (オブジーボ)	240mg	食道癌における術後補助療法	R3.12.1
78	消化器内科	消内食道癌術後Nivo480	ニボルマブ (オブジーボ)	480mg	食道癌における術後補助療法	R3.12.1
79	消化器内科	消内HER2大腸癌PER+TRA	ベルツズマブ (パージエタ点滴静注)	初回840mg (2回目以降420mg)	HER2陽性大腸癌	R4.04.13
			トラスツズマブ (ハーセプチン)	初回8mg/kg (2回目以降6mg/kg)		
			対象は5-FU系抗がん剤、オキサリプラチン、イリノテカン (RAS野生型は抗EGFR抗体) の薬剤の使用歴を有するHER2陽性大腸癌患者とする。			
80	消化器内科	消内食道癌FP+Nivo240	フルオロウラシル (フルオロウラシル注)	800 mg/m <sup>2</sup>	根治切除不能な進行・再発の食道癌	R04.06.08
			シスプラチン (シスプラチン注)	80 mg/m <sup>2</sup>		
			ニボルマブ (オブジーボ)	240 mg		
81	消化器内科	消内食道癌FP+Nivo480	フルオロウラシル (フルオロウラシル注)	800 mg/m <sup>2</sup>	根治切除不能な進行・再発の食道癌	R04.06.08
			シスプラチン (シスプラチン注)	80 mg/m <sup>2</sup>		
			ニボルマブ (オブジーボ)	480 mg		
82	消化器内科	消内食道癌Nivo240+Ipi	Nivolumab(オブジーボ)	240 mg	根治切除不能な進行・再発の食道癌	R04.06.08
			Ipilimumab (ヤーボイ)	1 mg/kg		
83	消化器内科	消内食道癌Nivo360+Ipi	Nivolumab(オブジーボ)	360 mg	根治切除不能な進行・再発の食道癌	R04.06.08
			Ipilimumab (ヤーボイ)	1 mg/kg		
84	消化器内科	消内胆道癌GC+Durva	ゲムシタビン (ゲムシタビン)	1,000 mg/m <sup>2</sup>	切除不能・再発胆道癌	R05.01.27
			シスプラチン (シスプラチン)	25 mg/m <sup>2</sup>		
			デュルバルマブ (イミフィンジ)	1500 mg		
			9コース目以降はデュルバルマブ単剤での維持療法へ移行とするが、3剤併用療法の継続も主治医判断で可能とする。			

## (消化器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
85	消化器内科	消内胆道癌Durva維持	デュルバルマブ (イミフィンジ) GC+Durva療法の9コース目以降はデュルバルマブ単剤での維持療法へ移行とするが、3剤併用療法の継続も主治医判断で可能とする。	1500 mg	切除不能・再発胆道癌	R05.01.27
86	消化器内科	消内HCC Durva	デュルバルマブ (イミフィンジ) 体重30kg以下の場合、イジウドの1回投与量は4mg/kg、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgで計算する。	1500 mg	切除不能・再発肝細胞癌	R05.04.17
87	消化器内科	消内HCC Treme+Durva	トレメリムマブ (イジウド) デュルバルマブ (イミフィンジ) 体重30kg以下の場合、イジウドの1回投与量は4mg/kg、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgで計算する。	300 mg 1500 mg	切除不能・再発肝細胞癌	R05.04.17
88	消化器内科	消内FOLFOX+Tmab	トラスツマブ (トラスツマブBS注) オキサリプラチン (エルプラット) レボホリナート (レボホリナート) 5-FU (フルオロウラシル) 5-FU (フルオロウラシル) 体重30kg以下の場合、イジウドの1回投与量は4mg/kg、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgで計算する。	初回8mg/kg (2回目以降6mg/kg) 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2,400 mg/m <sup>2</sup>	HER2陽性胃癌	R05.06.07
89	消化器内科	消内腹膜中皮腫PEM+CBDCA	ペムトレキセド (ペムトレキセド) カルボプラチン (カルボプラチン) ペムトレキセド+シスプラチン療法が適さない患者に用いる	500 mg/m <sup>2</sup> 5 AUC	悪性腹膜中皮腫	R05.12.06