

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコール名               | 使用薬剤                   | 投与量                                                        | 対象疾患     | 承認日      |
|-----|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1   | 消化器内科  | 消内 SOX                | Oxaliplatin(エルプラット)    | 130mg/m <sup>2</sup>                                       | 大腸癌      | H23.7.6  |
|     |        |                       | S-1(ティーエスワン)           | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
| 2   | 消化器内科  | 消内 FL+ハーセプチン          | フルオロウラシル (5-FU)        | 600mg/m <sup>2</sup>                                       | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | レボホリナートカルシウム (レボホリナート) | 250mg/m <sup>2</sup>                                       |          |          |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 3   | 消化器内科  | 消内 FP+ハーセプチン          | フルオロウラシル (5-FU)        | 800mg/m <sup>2</sup>                                       | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | シスプラチン (シスプラチン)        | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 4   | 消化器内科  | 消内 5 wSP+ハーセプチン       | シスプラチン (シスプラチン)        | 60mg/m <sup>2</sup>                                        | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | TS- 1 (ティーエスワン)        | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 5   | 消化器内科  | 消内 Docetaxe l +ハーセプチン | ドセタキセル (ドセタキセル)        | 60mg/m <sup>2</sup>                                        | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 6   | 消化器内科  | 消内 MTX/ 5 FU+ハーセプチン   | メトトレキサート (メソトレキセート)    | 100mg/m <sup>2</sup>                                       | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | フルオロウラシル (5-FU)        | 600mg/m <sup>2</sup>                                       |          |          |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 7   | 消化器内科  | 消内 IRIS+ハーセプチン        | Irinotecan(イリノテカン)     | 120mg/m <sup>2</sup>                                       | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | S-1(ティーエスワン)           | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 8   | 消化器内科  | 消内 CPT/CDDP+ハーセプチン    | Irinotecan(イリノテカン)     | 60mg/m <sup>2</sup>                                        | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | シスプラチン (シスプラチン)        | 30mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 9   | 消化器内科  | 消内 CPT-11+ハーセプチン      | Irinotecan(イリノテカン)     | 150mg/m <sup>2</sup>                                       | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、次回6mg/Kg                                          |          |          |
| 10  | 消化器内科  | 消内 S-1+ハーセプチン         | トラスツズマブ(ハーセプチン)        | 初回8mg/Kg、以降6mg/Kg                                          | HER2陽性胃癌 | H23.7.6  |
|     |        |                       | TS- 1 (ティーエスワン)        | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
| 11  | 消化器内科  | 消内DCS                 | ドセタキセル (タキソール)         | 40mg/m <sup>2</sup>                                        | 胃がん      | H23.10.1 |
|     |        |                       | シスプラチン (シスプラチン)        | 60mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
|     |        |                       | TS- 1 (ティーエスワン)        | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
| 12  | 消化器内科  | 消内GPS                 | ゲムシタビン (ゲムシタビン)        | Level1:1000mg/m <sup>2</sup> ,Level2:1200mg/m <sup>2</sup> | 胆道癌      | H24.5.9  |
|     |        |                       | シスプラチン (シスプラチン)        | 30mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
|     |        |                       | TS- 1 (ティーエスワン)        | 80mg/m <sup>2</sup>                                        |          |          |
| 13  | 消化器内科  | 消内食道パクリタキセル           | パクリタキセル (タキソール)        | 100mg/m <sup>2</sup>                                       | 食道がん     | H23.12.2 |
| 14  | 消化器内科  | 消内FLTAX               | パクリタキセル (タキソール)        | 80mg/m <sup>2</sup>                                        | 胃癌       | H24.2.22 |
|     |        |                       | フルオロウラシル(5-FU)         | 600mg/m <sup>2</sup>                                       |          |          |
|     |        |                       | レボホリナート (レボホリナート)      | 250mg/m <sup>2</sup>                                       |          |          |
| 15  | 消化器内科  | 消内Cape+MMC            | カペシタビン (ゼローダ)          | 2500mg/m <sup>2</sup>                                      | 腹膜偽粘液腫   | H24.2.24 |
|     |        |                       | マイトマイシンC (マイトマイシン)     | 7.0mg/m <sup>2</sup>                                       |          |          |

投与量変更

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコール名          | 使用薬剤                     | 投与量                                                                                                                                                                  | 対象疾患       | 承認日       |
|-----|--------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 16  | 消化器内科  | 消内不明腺癌 CBDCA+PTX | カルボプラチン (パラプラチン)         | AUC 6.0                                                                                                                                                              | 原発不明腺癌     | H24.6.19  |
|     |        |                  | パクリタキセル (タキソール)          | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
| 17  | 消化器内科  | 消内CPT+Pani       | イリノテカン (イリノテカン)          | 150mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | KRAS野生型大腸癌 | H24.7.4   |
|     |        |                  | パニツムマブ (ベクティビックス)        | 6mg/kg                                                                                                                                                               |            |           |
| 18  | 消化器内科  | 消内3週毎アブラキサン      | アルブミン懸濁型パクリタキセル (アブラキサン) | 260mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 胃癌         | H25.4.10  |
| 19  | 消化器内科  | 消内GEM+タルセバ       | ゲムシタビン (ゲムシタビン)          | 1000mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 肝癌         | H25..7.1  |
|     |        |                  | エルロチニブ (タルセバ)            | 100mg                                                                                                                                                                |            |           |
| 20  | 消化器内科  | 消内大腸癌S-1隔日+Bev   | TS-1 (エスワンタイホウ)          | ・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後<br>・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後<br>・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≤ →1回60mg/body x 朝夕食後 | 大腸癌        | R01.7.3   |
|     |        |                  | ヘバシズマブ (アバスチン)           | 7.5mg/kg                                                                                                                                                             |            |           |
| 21  | 消化器内科  | 消内SOX+BEV        | Bevacizumab (アバスチン)      | 7.5mg/kg                                                                                                                                                             | 大腸癌        | H25.7.3   |
|     |        |                  | TS- 1 (ティーエスワン)          | BSA 1.25未満:80mg/body<br>1.25以上~1.50未満:100mg/body<br>1.50以上:120mg/body                                                                                                |            |           |
|     |        |                  | オキサリプラチン (エルプラット)        | 130mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
| 22  | 消化器内科  | 消内FOLFIRINOX     | オキサリプラチン (エルプラット)        | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | 肝癌         | H26.1.8   |
|     |        |                  | イリノテカン (カンプト)            | 180mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
|     |        |                  | レボホリナート (レボホリナート)        | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
|     |        |                  | 5 F U (5 - F U)          | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
|     |        |                  | 5 F U (5 - F U)          | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |            |           |
| 23  | 消化器内科  | 消内SOX胃癌          | Oxaliplatin (エルプラット)     | 100mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 胃癌         | H26.9.22  |
|     |        |                  | S-1(ティーエスワン)             | 体表面積 用量<br><1.25m <sup>2</sup> 80mg/body/day<br>1.25~1.5m <sup>2</sup> 100mg/body/day<br>1.5m <sup>2</sup> ≤ 120mg/body/day                                          |            |           |
| 24  | 消化器内科  | 消内FOLFOXIRI+BEV  | Bevacizumab (アバスチン)      | 5mg/kg                                                                                                                                                               | 大腸癌        | H26.12.15 |
|     |        |                  | イリノテカン (イリノテカン)          | 165mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
|     |        |                  | オキサリプラチン (エルプラット)        | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |            |           |
|     |        |                  | レボホリナート (レボホリナート)        | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |
|     |        |                  | 5 F U (5 - F U)          | 3200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |            |           |
| 25  | 消化器内科  | 消内nabPac+GEM     | ナブパクリタキセル(アブラキサン)        | 125mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 肝癌         | H27.1.7   |
|     |        |                  | ゲムシタビン(ゲムシタビン)           | 1000mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |            |           |
| 26  | 消化器内科  | 消内ストレプトゾシン+5FU   | ストレプトゾシン (ザノサー)          | 500mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 神経内分泌腫瘍    | H27.4.13  |
|     |        |                  | 5 F U (5 - F U)          | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |            |           |

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコール名         | 使用薬剤                  | 投与量                                                                                                                                                                 | 対象疾患          | 承認日      |
|-----|--------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 27  | 消化器内科  | 消内mFOLFOX6+Cet  | セツキシマブ（アービタックス）       | 400mg/m <sup>2</sup> （初回のみ）                                                                                                                                         | KRAS野生型大腸癌    | H27.4.22 |
|     |        |                 | セツキシマブ（アービタックス）       | 250mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | レボホリナート（レボホリナート）      | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | オキサリプラチン（エルプラット）      | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |               |          |
|     |        |                 | 5 F U（5-FU）           | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | 5 F U（5-FU）           | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |               |          |
| 28  | 消化器内科  | 消内サイラムザ         | ラムシルマブ（サイラムザ）         | 8mg/kg                                                                                                                                                              | 胃癌            | H27.6.3  |
| 29  | 消化器内科  | 消内wPTX+サイラムザ    | ラムシルマブ（サイラムザ）         | 8mg/kg                                                                                                                                                              | 胃癌            | H27.6.3  |
|     |        |                 | パクリタキセル（パクリタキセル）      | 80mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |               |          |
| 30  | 消化器内科  | 消内CDDP/5-FU肝動注  | シスプラチン（シスプラチン）        | 7mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  | 肝癌            | H28.2.3  |
|     |        |                 | 5 F U（5-FU）           | 170mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
| 31  | 消化器内科  | 消内Ram+FOLFIRI   | ラムシルマブ（サイラムザ）         | 8mg/kg                                                                                                                                                              | 大腸癌/虫垂癌/肛門管腺癌 | H28.6.1  |
|     |        |                 | イリノテカン（イリノテカン）        | 180mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | レボホリナートカルシウム（レボホリナート） | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | 5-FU（5-FU）            | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | 5-FU（5-FU）            | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |               |          |
| 32  | 消化器内科  | 消内NEC ETP+CBDCA | エトボシド（エトボシド）          | 80mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 神経内分泌癌        | H28.8.15 |
|     |        |                 | カルボプラチン（カルボプラチン）      | 5 AUC                                                                                                                                                               |               |          |
| 33  | 消化器内科  | 消内FOLFOXIRI+Ram | ラムシルマブ（サイラムザ）         | 8mg/kg                                                                                                                                                              | 大腸癌           | H28.10.5 |
|     |        |                 | イリノテカン（イリノテカン）        | 125-165mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |               |          |
|     |        |                 | オキサリプラチン（エルプラット）      | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |               |          |
|     |        |                 | レボホリナートカルシウム（レボホリナート） | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | 5-FU（フルオロウラシル）        | 2400-3200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                          |               |          |
| 34  | 消化器内科  | 消内UFT/LV+Bev    | テガフルウラシル（UFT）         | BSA<1.17：300mg/日を分3<br>（100-100-100mg）<br>1.17-1.49：400mg/日を分3<br>（200-100-100mg）<br>1.50-1.83：500mg/日を分3<br>（200-200-100mg）<br>>1.83：600mg/日を分3<br>（200-200-200mg） | 大腸癌           | H28.11.2 |
|     |        |                 |                       | ロイコボリン（ユーゼル）                                                                                                                                                        | 75mg          |          |
|     |        |                 |                       | ペバシズマブ（アバスチン）                                                                                                                                                       | 5mg/kg        |          |
|     |        |                 |                       |                                                                                                                                                                     |               |          |
| 35  | 消化器内科  | 消内胃癌mFOLFOX6    | オキサリプラチン（エルプラット）      | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 胃癌            | H29.4.12 |
|     |        |                 | 5-FU（フルオロウラシル）        | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |               |          |
|     |        |                 | 5-FU（フルオロウラシル）        | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |               |          |

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコル名           | 使用薬剤                            | 投与量                                                                                                                                                                       | 対象疾患                        | 承認日       |
|-----|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 36  | 消化器内科  | 消内IRIS+Bev       | S-1(ティーエスワン)                    | 80mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       | 大腸癌                         | H29.4.12  |
|     |        |                  | イリノテカン (イリノテカン)                 | 150mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |                             |           |
|     |        |                  | ペバシズマブ (アバスチン)                  | 7.5mg/kg                                                                                                                                                                  |                             |           |
| 37  | 消化器内科  | 消内胃癌w-nabPac     | ナブパクリタキセル(アブラキサン)               | 100mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | 胃癌                          | H29.9.6   |
| 38  | 消化器外科  | 消外S-1+DOC        | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (ティーエスワン)  | 体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 80mg/body/day<br>1.25~1.5m <sup>2</sup> 100mg/body/day<br>1.5m <sup>2</sup> ≤ 120mg/body/day                                                     | 胃癌                          | H26.9.12  |
|     |        |                  | ドセタキセル (ドセタキセル)                 | 40mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |                             |           |
|     |        |                  | TS-1 (ティーエスワン)                  | ・BSA < 1.25m <sup>2</sup> → 1回40mg/body x 朝夕食後、<br>・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ < 1.50m <sup>2</sup> → 1回50mg/body x 朝夕食後<br>・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≤ → 1回60mg/body x 朝夕食後 |                             |           |
| 39  | 消化器内科  | 消内SP-NAC q4w     | シスプラチン (シスプラチン)                 | 60mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       | 胃癌                          | 2017/1/4  |
|     |        |                  | アフリベルセプト (ザルトラップ)               | 4mg/kg                                                                                                                                                                    |                             |           |
| 40  | 消化器内科  | 消内FOLFIRI+AFL    | イリノテカン (イリノテカン)                 | 180mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | 大腸癌                         | H29.6.7   |
|     |        |                  | フルオロウラシル (フルオロウラシル)             | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |                             |           |
|     |        |                  | フルオロウラシル (フルオロウラシル)             | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |                             |           |
| 41  | 消化器内科  | 消内胃癌Nivolumab240 | Nivolumab(オプジーボ)                | 240mg                                                                                                                                                                     | がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌 | H29.9.28  |
| 42  | 消化器内科  | 消内SOX+ハーセプチン     | トラスツズマブ (ハーセプチン)                | 8mg/kg (初回) , 6mg/kg                                                                                                                                                      | 胃癌                          | H29.11.24 |
|     |        |                  | S-1(エスワンタイホウ配合OD錠)              | 80mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |                             |           |
|     |        |                  | オキサリプラチン (エルプラット)               | 130mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |                             |           |
| 43  | 消化器内科  | 消内TAS-102+Bev    | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 (ロンサーフ)        | 70mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       | 大腸癌                         | H29.12.6  |
|     |        |                  | ペバシズマブ (アバスチン)                  | 5mg/kg                                                                                                                                                                    |                             |           |
| 44  | 消化器内科  | 消内nabPTX+サイラムザ   | ナブパクリタキセル(アブラキサン)               | 100mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | 大腸癌                         | H29.12.6  |
|     |        |                  | ラムシルマブ (サイラムザ)                  | 8mg/kg                                                                                                                                                                    |                             |           |
| 45  | 消化器内科  | 消内胃癌CPT-11+サイラムザ | イリノテカン (イリノテカン)                 | 150mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      | 胃癌                          | R03.10.06 |
|     |        |                  | ラムシルマブ (サイラムザ)                  | 8mg/kg                                                                                                                                                                    |                             |           |
| 46  | 消化器内科  | 消内S-1+DTX        | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム (エスワンタイホウ) | ・BSA < 1.25m <sup>2</sup> → 1回40mg/body x 朝夕食後、<br>・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≤ ~ ≤ 1.50m <sup>2</sup> → 1回50mg/body x 朝夕食後<br>・BSA 1.5m <sup>2</sup> < → 1回60mg/body x 朝夕食後 | 胃癌                          | H30.7.4   |
|     |        |                  | ドセタキセル (ドセタキセル)                 | 40mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |                             |           |
| 47  | 消化器内科  | 消内インフリキシマブBS     | インフリキシマブ (インフリキシマブBS点滴静注)       | 5mg/kg                                                                                                                                                                    | クローン病、潰瘍性大腸炎                | H30.8.23  |

投与量変更

ガイドライン更新  
名称も変更

## (消化器内科)外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコール名           | 使用薬剤                                                                                                                                                                 | 投与量                                                                                                                                                                 | 対象疾患                         | 承認日       |
|-----|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| 48  | 消化器内科  | 消内胆道癌GCS          | ゲムシタピン（ゲムシタピン）                                                                                                                                                       | 1000mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               | 切除不能・再発胆道癌                   | H30.11.29 |
|     |        |                   | シスプラチン（シスプラチン）                                                                                                                                                       | 25mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |                              |           |
|     |        |                   | S-1（エスワンタイホウ）                                                                                                                                                        | ・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後<br>・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≦ ～ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後<br>・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≧→1回60mg/body x 朝夕食後 |                              |           |
| 49  | 消化器内科  | 消内weekly STZ+S-1  | TS-1（エスワンタイホウ）                                                                                                                                                       | ・BSA < 1.25m <sup>2</sup> →1回40mg/body x 朝夕食後<br>・BSA 1.25m <sup>2</sup> ≦ ～ < 1.50m <sup>2</sup> →1回50mg/bodyx 朝夕食後<br>・BSA 1.5m <sup>2</sup> ≧→1回60mg/body x 朝夕食後 | 神経内分泌腫瘍                      | R01.05.8  |
|     |        |                   | ストレプトゾシン（ザノサー）                                                                                                                                                       | 1000mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |                              |           |
| 50  | 消化器内科  | 消内肝細胞癌RAM         | ラムシルマブ（サイラムザ）                                                                                                                                                        | 8mg/kg                                                                                                                                                              | 肝細胞癌                         | R01.7.3   |
| 51  | 消化器内科  | 消内食道癌mFOLFOX6     | オキサリプラチン（エルプラット）                                                                                                                                                     | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 食道癌、胃癌、小腸癌                   | R01.09.20 |
|     |        |                   | レボホリナートカルシウム（レボホリナート）                                                                                                                                                | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |                              |           |
|     |        |                   | 5-FU（フルオロウラシル）                                                                                                                                                       | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |                              |           |
|     |        |                   | 5-FU（フルオロウラシル）                                                                                                                                                       | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |                              |           |
| 52  | 消化器内科  | 消内食道癌CRT mFOLFOX6 | オキサリプラチン（エルプラット）                                                                                                                                                     | 85mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 食道癌                          | R01.10.9  |
|     |        |                   | レボホリナートカルシウム（レボホリナート）                                                                                                                                                | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |                              |           |
|     |        |                   | フルオロウラシル（フルオロウラシル）                                                                                                                                                   | 400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |                              |           |
|     |        |                   | フルオロウラシル（フルオロウラシル）                                                                                                                                                   | 1600mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |                              |           |
| 53  | 消化器内科  | 消内食道癌Nivolumab240 | Nivolumab(オプジーボ)                                                                                                                                                     | 240mg                                                                                                                                                               | がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌 | R02.03.04 |
| 54  | 消化器内科  | 消内MSI-H大腸癌Nivo240 | Nivolumab(オプジーボ)                                                                                                                                                     | 240mg                                                                                                                                                               | MSI-Hを有する結腸・直腸がん             | R02.03.04 |
| 55  | 消化器内科  | 消内膵癌オニバイド+5FU+LV  | イリノテカンリボソーム製剤（オニバイド）                                                                                                                                                 | 70mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                 | 膵癌                           | R2.6.3    |
|     |        |                   | フルオロウラシル（フルオロウラシル）                                                                                                                                                   | 2400mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                               |                              |           |
|     |        |                   | レボホリナートカルシウム（レボホリナート）                                                                                                                                                | 200mg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                |                              |           |
|     |        |                   | 【オニバイドと「イリノテカン塩酸塩水和物製剤」との取り違えに注意！！】<br>・UGT1A1＊6もしくはUGT1A1＊28のホモ接合体を有する患者、又はUGT1A1＊6及びUGT1A1＊28のヘテロ接合体を有する患者へ投与する場合、オニバイドの開始用量を50mg/m <sup>2</sup> （イリノテカンとして）に減量する。 |                                                                                                                                                                     |                              |           |
| 56  | 消化器内科  | 消内CAPOXIRI + BEV  | ペバシズマブ（アバスチン）                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 大腸癌                          | R2.6.29   |
|     |        |                   | イリノテカン（イリノテカン）                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                              |           |
|     |        |                   | オキサリプラチン（エルプラット）                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                              |           |
|     |        |                   | カベシタピン（ゼローダ）＊                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                              |           |
|     |        |                   | ＊第II相試験として行う。規定により、カベシタピンは、ゼローダに限定。<br>本レジメンを導入化学療法として6サイクル（最大8サイクル）行った後に維持療法としてカベシタピン+BEVもしくは5-FU/LV+BEV療法を行う（研究実施計画書を参照）                                           |                                                                                                                                                                     |                              |           |
| 57  | 消化器内科  | 消内食道癌キイトルーダ400    | ペムブロリズマブ（キイトルーダ）                                                                                                                                                     | 400mg                                                                                                                                                               | 食道癌                          | R2.9.2    |
| 58  | 消化器内科  | 消内肝細胞癌Atezo+Bev   | アテゾリズマブ（テセントリク）                                                                                                                                                      | 1,200mg                                                                                                                                                             | 切除不能な肝細胞癌                    | R2.10.7   |
|     |        |                   | ペバシズマブ（アバスチン）                                                                                                                                                        | 15mg/kg                                                                                                                                                             |                              |           |

## (消化器内科) 外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコル名                           | 使用薬剤                     | 投与量                       | 対象疾患                                                                               | 承認日      |
|-----|--------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 59  | 消化器内科  | 消内MSI-H大腸癌Nivo+Ipi               | Nivolumab(オプジーボ)         | 240mg                     | MSI-Hを有する結腸・直腸がん                                                                   | R2.10.7  |
|     |        |                                  | Ipilimumab (ヤーボイ)        | 1mg/kg                    |                                                                                    |          |
| 60  | 消化器内科  | 消内胃癌エンハーツ                        | トラスツマブデルクステカン (エンハーツ)    | 6.4mg/kg                  | HER2陽性胃癌                                                                           | R2.10.7  |
| 61  | 消化器内科  | 消内Nivolumab480 (4週)              | Nivolumab(オプジーボ)         | 480mg                     | ・MSI-Hを有する結腸・直腸がん<br>・がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌<br>・がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌 | R2.10.7  |
| 62  | 消化器内科  | 消内mFOLFOX6+Cet2週毎                | セツキシマブ (アービタックス)         | 500mg/m <sup>2</sup>      | RAS/BRAF野生型大腸癌                                                                     | R2.10.7  |
|     |        |                                  | オキサリプラチン (エルプラット)        | 85mg/m <sup>2</sup>       |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | レボホリナートカルシウム (レボホリナート)   | 200mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | フルオロウラシル (フルオロウラシル)      | 400mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | フルオロウラシル (フルオロウラシル)      | 2,400mg/m <sup>2</sup>    |                                                                                    |          |
| 63  | 消化器内科  | 消内Enco+Bini+CET                  | ニンコラフェニブ (ピラフトビ)         | 300mg                     | BRAF変異陽性大腸癌                                                                        | R2.12.11 |
|     |        |                                  | ピニメチニブ (メクトビ)            | 90mg                      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | セツキシマブ (アービタックス)         | 400mg/m <sup>2</sup> (初回) |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | セツキシマブ (アービタックス)         | 250mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
| 64  | 消化器内科  | 消内Enco+Bini+隔週CET                | ニンコラフェニブ (ピラフトビ)         | 300mg                     | BRAF変異陽性大腸癌                                                                        | R2.12.11 |
|     |        |                                  | ピニメチニブ (メクトビ)            | 90mg                      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | セツキシマブ (アービタックス)         | 500mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
| 65  | 消化器内科  | 消内胃癌TAS-102+RAM                  | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩 (ロンサーフ) | 70mg/m <sup>2</sup>       | 胃癌                                                                                 | R3.6.21  |
|     |        |                                  | ラムシルマブ (サイラムザ)           | 8mg/m <sup>2</sup>        |                                                                                    |          |
| 66  | 消化器内科  | 消内臨試FOLFIRI(150)+AFL             | アフリベルセプト (ザルトラップ)        | 4mg/kg                    | 大腸癌                                                                                | R3.7.7   |
|     |        |                                  | イリノテカン (イリノテカン)          | 150mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | 5-FU (フルオロウラシル)          | 400mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | 5-FU (フルオロウラシル)          | 2,400mg/m <sup>2</sup>    |                                                                                    |          |
| 67  | 消化器内科  | 消内食道癌キイトルーダ200                   | ペムブロリズマブ (キイトルーダ)        | 200mg                     | 食道癌                                                                                | R3.7.28  |
| 68  | 消化器内科  | 消内MSI-H大腸癌キイトルーダ200              | ペムブロリズマブ (キイトルーダ)        | 200mg                     | MSI-H大腸癌                                                                           | R3.10.6  |
|     |        | ※治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌 |                          |                           |                                                                                    |          |
| 69  | 消化器内科  | 消内MSI-H大腸癌キイトルーダ400              | ペムブロリズマブ (キイトルーダ)        | 400mg                     | MSI-H大腸癌                                                                           | R3.10.6  |
|     |        | ※治癒切除不能な進行・再発のMSI-Highを有する結腸・直腸癌 |                          |                           |                                                                                    |          |
| 70  | 消化器内科  | 消内大腸癌XELIRI+Bev                  | ヘパシズマブ (ヘパシズマブBS)        | 7.5mg/kg                  | 大腸癌                                                                                | R3.10.6  |
|     |        |                                  | イリノテカン (イリノテカン)          | 200mg/m <sup>2</sup>      |                                                                                    |          |
|     |        |                                  | カペシタビン (カペシタビン)          | 1,600mg/m <sup>2</sup>    |                                                                                    |          |
| 71  | 消化器内科  | 消内胃癌CPT-11+サイラムザ                 | イリノテカン (イリノテカン)          | 150mg/m <sup>2</sup>      | 大腸癌                                                                                | R3.10.6  |
|     |        |                                  | ラムシルマブ (サイラムザ)           | 8mg/kg                    |                                                                                    |          |

## (消化器内科) 外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコル名           | 使用薬剤                                                                   | 投与量                        | 対象疾患                  | 承認日       |
|-----|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 72  | 消化器内科  | 消内臨試FLOT         | ドセタキセル（ドセタキセル）                                                         | 50mg/m <sup>2</sup>        | 胃がん                   | R3.11.25  |
|     |        |                  | オキサリプラチン（エルプラット）                                                       | 85mg/m <sup>2</sup>        |                       |           |
|     |        |                  | 5-FU（フルオロウラシル）                                                         | 2600mg/m <sup>2</sup>      |                       |           |
|     |        |                  | レボホリナート（レボホリナート）                                                       | 200mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
| 73  | 消化器内科  | 消内CapeOX+Nivo    | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 360mg                      | 胃がん<br>（HER2院政を対象とする） | R3.12.1   |
|     |        |                  | オキサリプラチン（エルプラット）                                                       | 130mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | カペシタビン（カベシタビン）                                                         | 2000mg/m <sup>2</sup>      |                       |           |
| 74  | 消化器内科  | 消内SOX+Nivo       | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 360mg                      | 胃がん<br>（HER2院政を対象とする） | R3.12.1   |
|     |        |                  | オキサリプラチン（エルプラット）                                                       | 130mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | S-1（エスワンタイホウ配合OD錠）                                                     | 80mg/m <sup>2</sup>        |                       |           |
| 75  | 消化器内科  | 消内FOLFOX+Nivo    | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 240mg                      | 胃がん<br>（HER2院政を対象とする） | R3.12.1   |
|     |        |                  | オキサリプラチン（エルプラット）                                                       | 85mg/m <sup>2</sup>        |                       |           |
|     |        |                  | レボホリナート（レボホリナート）                                                       | 200mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | 5-FU（フルオロウラシル）                                                         | 400mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | 5-FU（フルオロウラシル）                                                         | 2400mg/m <sup>2</sup>      |                       |           |
| 76  | 消化器内科  | 消内食道癌術後Nivo240   | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 240mg                      | 食道癌における術後補助療法         | R3.12.1   |
| 77  | 消化器内科  | 消内食道癌術後Nivo480   | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 480mg                      | 食道癌における術後補助療法         | R3.12.1   |
| 78  | 消化器内科  | 消内HER2大腸癌PER+TRA | ベルツズマブ（パージェタ点滴静注）                                                      | 初回840mg<br>（2回目以降420mg）    | HER2陽性大腸癌             | R4.04.13  |
|     |        |                  | トラスツズマブ（ハーセプチン）                                                        | 初回8mg/kg<br>（2回目以降 6mg/kg） |                       |           |
|     |        |                  | 対象は5-FU系抗がん剤、オキサリプラチン、イリノテカン（RAS野生型は抗EGFR抗体）の薬剤の使用歴を有するHER2陽性大腸癌患者とする。 |                            |                       |           |
| 79  | 消化器内科  | 消内食道癌FP+Nivo240  | フルオロウラシル（フルオロウラシル注）                                                    | 800 mg/m <sup>2</sup>      | 根治切除不能な進行・再発の食道癌      | R04.06.08 |
|     |        |                  | シスプラチン（シスプラチン注）                                                        | 80 mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 240 mg                     |                       |           |
| 80  | 消化器内科  | 消内食道癌FP+Nivo480  | フルオロウラシル（フルオロウラシル注）                                                    | 800 mg/m <sup>2</sup>      | 根治切除不能な進行・再発の食道癌      | R04.06.08 |
|     |        |                  | シスプラチン（シスプラチン注）                                                        | 80 mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | ニボルマブ（オブジーボ）                                                           | 480 mg                     |                       |           |
| 81  | 消化器内科  | 消内食道癌Nivo240+Ipi | Nivolumab(オブジーボ)                                                       | 240 mg                     | 根治切除不能な進行・再発の食道癌      | R04.06.08 |
|     |        |                  | Ipilimumab（ヤーボイ）                                                       | 1 mg/kg                    |                       |           |
| 82  | 消化器内科  | 消内食道癌Nivo360+Ipi | Nivolumab(オブジーボ)                                                       | 360 mg                     | 根治切除不能な進行・再発の食道癌      | R04.06.08 |
|     |        |                  | Ipilimumab（ヤーボイ）                                                       | 1 mg/kg                    |                       |           |
| 83  | 消化器内科  | 消内胆道癌GC+Durva    | ゲムシタビン（ゲムシタビン）                                                         | 1,000 mg/m <sup>2</sup>    | 切除不能・再発胆道癌            | R05.01.27 |
|     |        |                  | シスプラチン（シスプラチン）                                                         | 25 mg/m <sup>2</sup>       |                       |           |
|     |        |                  | デュルバルマブ（イミフィンジ）                                                        | 1500 mg                    |                       |           |
|     |        |                  | 9コース目以降はデュルバルマブ単剤での維持療法へ移行とするが、3剤併用療法の継続も主治医判断で可能とする。                  |                            |                       |           |

## (消化器内科) 外来化学療法承認レジメ一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコール名            | 使用薬剤                                                                                                                                                      | 投与量                                                                                                                            | 対象疾患         | 承認日       |
|-----|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 84  | 消化器内科  | 消内胆道癌Durva維持       | デュルバルマブ（イミフィンジ）<br>GC+Durva療法の9コース目以降はデュルバルマブ単剤での維持療法へ移行とするが、3剤併用療法の継続も主治医判断で可能とする。                                                                       | 1500 mg                                                                                                                        | 切除不能・再発胆道癌   | R05.01.27 |
| 85  | 消化器内科  | 消内HCC Durva        | デュルバルマブ（イミフィンジ）<br>体重30kg以下の場合、イジウドの1回投与量は4mg/kg、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgで計算する。                                                                               | 1500 mg                                                                                                                        | 切除不能・再発肝細胞癌  | R05.04.17 |
| 86  | 消化器内科  | 消内HCC Treme+Durva  | トレメリマブ（イジウド）<br>デュルバルマブ（イミフィンジ）<br>体重30kg以下の場合、イジウドの1回投与量は4mg/kg、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgで計算する。                                                               | 300 mg<br>1500 mg                                                                                                              | 切除不能・再発肝細胞癌  | R05.04.17 |
| 87  | 消化器内科  | 消内FOLFOX+Tmab      | トラスツマブ（トラスツマブBS注）<br>オキサリプラチン（エルプラット）<br>レボホリナート（レボホリナート）<br>5-FU（フルオロウラシル）<br>5-FU（フルオロウラシル）<br>体重30kg以下の場合、イジウドの1回投与量は4mg/kg、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgで計算する。 | 初回8mg/kg<br>(2回目以降6mg/kg)<br>85 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup><br>2,400 mg/m <sup>2</sup> | HER2陽性胃癌     | R05.06.07 |
| 88  | 消化器内科  | 消内腹膜中皮腫PEM+CBDCA   | ペメトレキセド（ペメトレキセド）<br>カルボプラチン（カルボプラチン）<br>ペメトレキセド+シスプラチン療法が適さない患者に用いる                                                                                       | 500 mg/m <sup>2</sup><br>5 AUC                                                                                                 | 悪性腹膜中皮腫      | R05.12.06 |
| 89  | 消化器内科  | 消内食道癌mFOLFOX6+Nivo | ニボルマブ(オプジーボ)<br>オキサリプラチン(エルプラット)<br>レボホリナート(レボホリナート)<br>5-FU(フルオロウラシル)<br>5-FU(フルオロウラシル)                                                                  | 240mg<br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                          | 食道癌          | R7.1.8    |
| 90  | 消化器内科  | 消内CapeOX+ペムブロリズマブ  | ペムブロリズマブ（キイトルーダ）<br>オキサリプラチン(エルプラット)<br>カペシタビン（カペシタビン）                                                                                                    | 200mg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>2000mg/m <sup>2</sup>                                                                         | HER2陰性胃癌     | R6.6.12   |
| 91  | 消化器内科  | 消内胆道癌GC+ペムブロリズマブ   | ゲムシタビン（ゲムシタビン）<br>シスプラチン（シスプラチン）<br>ペムブロリズマブ（キイトルーダ）                                                                                                      | 1000mg/m <sup>2</sup><br>25mg/m <sup>2</sup><br>200mg                                                                          | 切除不能胆道癌      | R6.6.12   |
| 92  | 消化器内科  | 消内胆道癌GC+ペムブロリズマブ維持 | ゲムシタビン（ゲムシタビン）<br>ペムブロリズマブ（キイトルーダ）                                                                                                                        | 1000mg/m <sup>2</sup><br>200mg                                                                                                 | 切除不能胆道癌      | R6.6.12   |
| 93  | 消化器内科  | 消内CapeOX+ゾルベ       | ゾルベツキシマブ（ピロイ）<br>オキサリプラチン(エルプラット)<br>カペシタビン（カペシタビン）<br>※HER2陰性を対象とする。                                                                                     | (初回)800mg/m <sup>2</sup> 、(2回目以降)600mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>2000mg/m <sup>2</sup>                         | CLDN18.2陽性胃癌 | R6.7.10   |

(消化器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

| NO. | 診療グループ | プロトコール名      | 使用薬剤             | 投与量                                                   | 対象疾患         | 承認日     |
|-----|--------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 94  | 消化器内科  | 消内FOLFOX+ゾルベ | ゾルベツキシマブ（ビロイ）    | (初回)800mg/m <sup>2</sup> 、(2回目以降)400mg/m <sup>2</sup> | CLDN18.2陽性胃癌 | R6.7.10 |
|     |        |              | オキサリプラチン(エルプラット) | 85mg/m <sup>2</sup>                                   |              |         |
|     |        |              | レボホリナート(レボホリナート) | 200mg/m <sup>2</sup>                                  |              |         |
|     |        |              | 5-FU(フルオロウラシル)   | 400mg/m <sup>2</sup>                                  |              |         |
|     |        |              | 5-FU(フルオロウラシル)   | 2400mg/m <sup>2</sup>                                 |              |         |
|     |        |              | ※HER2陰性を対象とする。   |                                                       |              |         |