

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

投与量変更

NO.	診療グループ	プロトコール名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
1	呼吸器内科	呼内CBDCA+PTX療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 6	非小細胞肺癌,胸腺癌、胸腺腫	H30.11.7
			パクタキセル（パクリタキセル）	200mg/m ²		
2	呼吸器内科	呼内CBDCA+GEM療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 5	非小細胞肺癌	H20.7.9
			ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²		
3	呼吸器内科	呼内DTX療法	ドセタキセル（タキソテール）	60mg/m ²	非小細胞肺癌	H20.7.9
4	呼吸器内科	呼内AMR療法	アムルピシン（カルセド）	40mg/m ²	非小細胞肺癌、小細胞肺癌	H21.5.13
5	呼吸器内科	呼内Topotecan療法	トポテカン	1mg/m ²	小細胞肺癌	H20.7.9
6	呼吸器内科	呼内GEM療法	ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1000mg/m ²	非小細胞肺癌、胸膜中皮腫	H21.5.13
7	呼吸器内科	呼内Irinotecan療法	イリノテカン（イリノテカン）	100mg/m ²	非小細胞肺癌、小細胞肺癌	H20.11.12
8	呼吸器内科	呼内Zoledronic acid療法	ゾレドロン酸（ゾメタ）	4mg/body	悪性腫瘍による高カルシウム血症、 固形癌骨転移による骨病変	H20.11.12
9	呼吸器内科	呼内VNR療法	ビノレルビン酒石酸塩（ナベルピン）	25mg/m ²	非小細胞肺癌 胸膜中皮腫（ビノレルビン未承認）	H20.11.12
10	呼吸器内科	呼内CBDCA+PEM療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 5	胸膜中皮腫、非小細胞肺癌	H21.5.13
			ペメトレキセドナトリウム水和物（アリムタ）	500mg/m ²		
11	呼吸器内科	呼内GEM + VNR療法	ゲムシタビン（ゲムシタビン）	800mg/m ²	非小細胞肺癌	H21.5.13
			ビノレルビン酒石酸塩（ロゼウス）	20mg/m ²		
12	呼吸器内科	呼内CBDCA + DTX療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC5	非小細胞肺癌	H21.5.13
			ドセタキセル（タキソテール）	60mg/m ²		
13	呼吸器内科	呼内CBDCA + VNR療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 6	非小細胞肺癌	H21.5.13
			ビノレルビン酒石酸塩（ロゼウス）	25mg/m ²		
14	呼吸器内科	呼内PTX療法	パクリタキセル(タキソール)	210mg/m ²	非小細胞肺癌 小細胞肺癌(未承認)	H21.5.13
15	呼吸器内科	呼内PEM療法	ペメトレキセドナトリウム水和物(アリムタ)	500mg/m ²	胸膜中皮腫、非小細胞肺癌、 腹膜中皮腫	H23.8.19
16	呼吸器内科	呼内CBDCA + Irinotecan療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 5	非小細胞肺癌,小細胞肺癌	H21.12.9
			イリノテカン（イリノテカン）	50mg/m ²		
17	呼吸器内科	呼内CBDCA+PTX+BEV療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 6	扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌	H21.12.9
			パクリタキセル（タキソール）	50mg/m ²		
			ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg		
18	呼吸器内科	呼内BEV療法	ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg	非小細胞肺癌,小細胞肺癌	H21.12.9
19	呼吸器内科	呼内CBDCA+PEM+BEV療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 5	扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌	H22.3.3
			ペメトレキセドナトリウム水和物（アリムタ）	500mg/m ²		
			ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg		
20	呼吸器内科	呼内PEM+BEV療法	ペメトレキセドナトリウム水和物（アリムタ）	500mg/m ²	扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌	H22.3.3
			ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg		
			（初回投与7日前より葉酸0.5mg連日経口、Vit B12 1mg9週毎筋注を開始）			

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコール名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
21	呼吸器内科	呼内DTX+BEV療法	ドセタキセル（タキソテール）	60mg/m ²	扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌	H22.3.3
			ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg		
22	呼吸器内科	呼内CBDCA+PTX放射線併用療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 2	非小細胞肺癌	H22.3.3
			パクリタキセル（タキソール）	35mg/m ²		
23	呼吸器内科	呼内CBDCA + S1療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 5	非小細胞肺癌	H22.9.1
			S 1（ティーエスワン）	BSA1.5m ² 以上60mg/回(朝夕) BSA1.25-1.5m ² 50mg/回(朝夕) BSA1.25m ² 未満40mg/回(朝夕)		
24	呼吸器内科	呼内CBDCA+Etoposide療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	AUC 5	非小細胞肺癌 非小細胞肺癌（イトーシト承認外） 神経内分泌腫瘍（承認外）	H28.10.6
			エトポシド（ラステット）	80mg/m ²		
25	呼吸器内科	呼内CDDP + PEM療法	シスプラチン（シスプラチン）	75mg/m ²	胸膜中皮腫、非小細胞肺癌、 腹膜中皮腫	H23.8.19
			ペメトレキセドナトリウム水和物（アリムタ）	500mg/m ²		
26	呼吸器内科	呼内CBDCA+nabPTX療法	カルボプラチン(カルボプラチン)	AUC 6	非小細胞肺癌	H25.6.5
			アルブミン懸濁型パクリタキセル(アブラキサン)	100mg/m ²		
27	呼吸器内科	呼内Nivolumab240	ニボルマブ（オプジーボ）	240mg	・切除不能な進行再発の非小細胞肺癌 ・がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中脾腫	H28.2.3
28	呼吸器内科	呼内タルセバ+アバスチン	エルロチニブ（タルセバ）	150mg	扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌	H28.7.8
			ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg		
29	呼吸器内科	呼内CDDP+Irinotecan療法	シスプラチン（シスプラチン）	60mg/m ²	小細胞肺癌	H28.7.15
			イリノテカン（イリノテカン）	60mg/m ²		
30	呼吸器内科	呼内DTX+Ram療法	ドセタキセル（ドセタキセル）	60mg/m ²	非小細胞肺癌	H28.9.7
			ラムシルマブ（サイラムザ）	10mg/kg		
31	呼吸器内科	呼内ペムブロリズマブ200	ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200mg	①非小細胞肺癌 ②非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	R4.1.18
			①単独療法：1次治療では腫瘍内のPD-L1発現（TPS）≥50%の症例、2次治療以降ではTPS≥1%の症例を対象とする。 ②化学療法併用後の維持療法：CBDCA+PTXまたはCBDCA+nabPTXとの併用4コース後の維持療法として行う。			
32	呼吸器内科	呼内Atezolizumab維持	アテゾリズマブ（テセントリク）	1,200mg	①非小細胞肺癌 （化学療法既治療の切除不能な進行・再発） ②非小細胞肺癌 （化学療法未治療の非扁平上皮癌） ③進展型小細胞肺癌 ④④非小細胞肺癌 （術後病理病期Ⅱ-ⅢA期、PD-L1陽性）	R4.7.6
33	呼吸器内科	呼内CDDP+VNR療法	シスプラチン（シスプラチン）	80mg/m ²	非小細胞肺癌	H30.8.9
			ビンレルビン（ナベルピン）	25mg/m ²		
34	呼吸器内科	呼内Durvalumab	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500mg	非小細胞肺癌、限局型小細胞肺癌	R7.4.9
			非小細胞肺癌：根治的化学放射線療法後、投与期間は12カ月間までとする。 限局型小細胞肺癌：根治的化学放射線療法後、投与期間は24カ月間までとする。			
35	呼吸器内科	呼内Pembro+CBDCA+PTX	カルボプラチン	6AUC	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	H31.2.6
			パクリタキセル	200mg/m ²		
			ペムブロリズマブ（キイトルーダ）	200mg		

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメ一覧

NO.	診療グループ	プロトコール名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
36	呼吸器内科	呼内Pembro+CBDCA+nab	カルボプラチン	6AUC	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	H31.2.6
			ナブパクリタキセル（アブラキサン）	100mg/m ²		
			ベムプロリズマブ（キイトルーダ）	200mg		
37	呼吸器内科	呼内Atezo+BevCP	カルボプラチン	6AUC	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	H31.2.6
			バクリタキセル	200mg/m ²		
			ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg		
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1200mg		
38	呼吸器内科	呼内Pembro+CBDCA+PEM	カルボプラチン	5AUC	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	H31.2.6
			ペメトレキシド（アリムタ）	500mg/m ²		
			ベムプロリズマブ（キイトルーダ）	200mg		
39	呼吸器内科	呼内CDDP+PEM+Bev維持療法	ペメトレキシド（アリムタ）	500mg/m ²	非小細胞肺癌 (扁平上皮細胞を除く)	R01.6.5
			ペバシズマブ（アバスチン）	7.5mg/kg		
40	呼吸器内科	呼内Pembro+CDDP+PEM維持	ペメトレキシド（アリムタ）	500mg/m ²	非小細胞癌（非扁平上皮癌）	R01.7.10
			ベムプロリズマブ（キイトルーダ）	200mg		
41	呼吸器内科	呼内CBDCA+ETP+Atezo	カルボプラチン（カルボプラチン）	5 AUC	進展型小細胞肺癌	R01.9.4
			エトポシド（エトポシド）	100mg/m ²		
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1200mg		
42	呼吸器内科	呼内Atezo+BevCP維持療法	ペバシズマブ（アバスチン）	15mg/kg	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	R01.11.13
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1200mg		
43	呼吸器内科	呼内CDDP+GEM+Neci療法	シスプラチン（シスプラチン）	75mg/m ²	肺扁平上皮癌	R02.02.05
			ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1250mg/m ²		
			ネシツムマブ（ポートラーザ）	800mg		
44	呼吸器内科	呼内CDDP+GEM+Neci維持療法	ネシツムマブ（ポートラーザ）	800mg	肺扁平上皮癌	R02.02.05
45	呼吸器内科	呼内Pembro+CBDCA+PEM維持	ペメトレキシド（アリムタ）	500mg/m ²	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	R02.02.05
			ベムプロリズマブ（キイトルーダ）	200mg		
46	呼吸器内科	呼内PE + Durvalumab療法	シスプラチン（シスプラチン）	80mg/m ²	進展型小細胞肺癌	R2.9.2
			エトポシド（エトポシド）	100mg/m ²		
			デュルバルマブ（イミフィンジ）	1,500mg		
47	呼吸器内科	呼内CE + Durvalumab療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	5mg/m ²	進展型小細胞肺癌	R2.9.2
			エトポシド（エトポシド）	80mg/m ²		
			デュルバルマブ（イミフィンジ）	1,500mg		
48	呼吸器内科	呼内CE/PE+Durva維持療法	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1,500mg	進展型小細胞肺癌	R2.9.2
49	呼吸器内科	呼内C D D P + G E M療法	シスプラチン（シスプラチン）	80mg/m ²	・非細胞肺癌 ・悪性胸膜中皮腫 （ゲムシタビン未承認）	R2.10.7
			ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1,000mg/m ²		
			* day8のみ投与			
50	呼吸器内科	呼内ペンプロリズマブ 4 0 0	ベムプロリズマブ（キイトルーダ）	400mg	非小細胞肺癌	R2.10.7
			1次治療では腫瘍内のPD-L1発現(TPS)≥50%の症例、2次治療以降ではTPS≥1%の症例を対象とする。			

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
51	呼吸器内科	呼内Atezo+CBDCA+nPTX	カルボプラチン（カルボプラチン）	6 AUC	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	R2.11.4
			ナブパクリタキセル（アブラキサン）	100mg/m ²		
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1,200mg		
52	呼吸器内科	呼内Atezo+CDDP+PEM療法	シスプラチン（シスプラチン）	75mg/m ²	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	R2.11.4
			ペメトレキセド（アリムタ）	500mg/m ²		
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1,200mg		
53	呼吸器内科	呼内Atezo+CBDCA+PEMR療法	カルボプラチン（カルボプラチン）	6 AUC	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	R2.11.4
			ペメトレキセド（アリムタ）	500mg/m ²		
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1,200mg		
54	呼吸器内科	呼内P/C+PEM+Atezo維持	ペメトレキセド（アリムタ）	500mg/m ²	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	R2.11.4
			アテゾリズマブ（テセントリク）	1,200mg		
55	呼吸器内科	呼内Nivolumab480(4週)	Nivolumab（オプジーボ）	480mg	・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ・がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫	R2.11.4
56	呼吸器内科	呼内erl/gef+Ram	ラムシルマブ（サイラムザ）	10mg/kg	非小細胞肺癌	R3.1.6
			エルロチニブ（タルセバ）＊	150mg		
			ゲフィチニブ（イレッサ）＊	250mg		
			＊エルロチニブは、ゲフィチニブと併用する。			
57	呼吸器内科	呼内Nivo+Ipi+CB+PEM導入	ニボルマブ（オプジーボ）	360mg	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	R3.1.6
			イビリムマブ（ヤーボイ）	1mg/kg		
			カルボプラチン（カルボプラチン）	6 AUC		
			ペメトレキセド（アリムタ）	500mg/m ²		
57	呼吸器内科	呼内Nivo+Ipi+CB+PTX導入	ニボルマブ（オプジーボ）	360mg	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	R3.1.6
			イビリムマブ（ヤーボイ）	1mg/kg		
			カルボプラチン（カルボプラチン）	6 AUC		
			パクリタキセル（パクリタキセル）	200mg/m ²		
58	呼吸器内科	呼内Nivo+Ipi（共通）	ニボルマブ（オプジーボ）	360mg	・非小細胞肺癌（①、②） （非扁平上皮癌） ・非小細胞肺癌（③） （扁平上皮癌） ・非小細胞肺癌（④） ・悪性胸膜中皮腫（⑤）	R.3.7.7
			イビリムマブ（ヤーボイ）	1mg/kg		
			① CBDCA+PEM+Nivo+Ipiの4剤併用療法を1コース（q = 6w）を1コース施行後の維持療法			
			② CDDP+PEM+Nivo+Ipiの4剤併用療法を1コース（q = 6w）を1コース施行後の維持療法			
59	呼吸器内科	呼内Dur+Tre+CB+PEM導入	③ CBDCA+PTX+Nivo+Ipiの4剤併用療法を1コース（q = 6w）を1コース施行後の維持療法		非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	R5.4.12
			④ 化学療法歴のない切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌に対する初回治療			
			デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg		
			トレメリムマブ（イジウド）	75 mg		
			カルボプラチン（カルボプラチン）	5 AUC		
			ペメトレキセド（ペメトレキセド）	500 mg/m ²		
4 剤併用療法（導入療法）を 4 サイクル施行し病勢進行がなければ維持療法に移行する。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。						

対象疾患
追加

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコル名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
60	呼吸器内科	呼内Dur+Tre+CD+PEM導入	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	R5.4.12
			トレメリムマブ（イジウド）	75 mg		
			シスプラチン（シスプラチン）	75 mg/m ²		
			ペメトレキセド（ペメトレキセド）	500 mg/m ²		
			4 剤併用療法（導入療法）を 4 サイクル施行し病勢進行がなければ維持療法に移行する。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			
61	呼吸器内科	呼内 維持①（Dur+Tre+PEM）	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	R5.4.12
			トレメリムマブ（イジウド）	75 mg		
			ペメトレキセド（ペメトレキセド）	500 mg/m ²		
			導入療法（デュルバルマブ、トレメリムマブ、ペメトレキセド、シスプラチンもしくはカルボプラチン）を4サイクル施行し増悪がない症例に対して、維持療法を行う。 維持①（Dur+Tre+PEM）を1回施行した後に維持②（Dur+PEM）に移行する。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			
62	呼吸器内科	呼内 維持②（Dur+PEM）	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌 （非扁平上皮癌）	R5.4.12
			ペメトレキセド（ペメトレキセド）	500 mg/m ²		
			導入療法（デュルバルマブ、トレメリムマブ、ペメトレキセド、シスプラチンもしくはカルボプラチン）を4サイクル施行し増悪がない症例に対して、維持療法を行う。 維持①（Dur+Tre+PEM）を1回したのちに維持②（Dur+PEM）に移行し、その後PDとなるまで継続可能。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			
63	呼吸器内科	呼内Dur+Tre+CB+nPTX導入	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌	R5.4.12
			トレメリムマブ（イジウド）	75 mg		
			カルボプラチン（カルボプラチン）	5 AUC		
			ナブパクリタキセル（アブラキサン）	100 mg/m ²		
			4 剤併用療法（導入療法）を 4 サイクル施行し病勢進行がなければ維持療法に移行する。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			
64	呼吸器内科	呼内Dur+Tre+CD+GEM導入	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌 （扁平上皮癌）	R5.4.12
			トレメリムマブ（イジウド）	75 mg		
			シスプラチン（シスプラチン）	75 mg/m ²		
			ゲムシタビン（ゲムシタビン）	1250 mg/m ²		
			4 剤併用療法（導入療法）を 4 サイクル施行し病勢進行がなければ維持療法に移行する。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			
65	呼吸器内科	呼内 維持①(Dur+Tre)	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌	R5.4.12
			トレメリムマブ（イジウド）	75 mg		
			・導入療法（下記）を4サイクル施行し増悪がない症例に対して、維持療法を行う。 ※導入療法①：デュルバルマブ、トレメリムマブ、アブラキサン、カルボプラチン ※導入療法②：デュルバルマブ、トレメリムマブ、シスプラチン、ゲムシタビン ・維持①(Dur+Tre)を1回施行後、維持②（Dur）に移行する。 ・体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコール名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
66	呼吸器内科	呼内維持②（Dur）	デュルバルマブ（イミフィンジ）	1500 mg	非小細胞肺癌	R5.4.12
			導入療法（下記）を4サイクル施行し増悪がない症例に対して、維持療法を行う。 ※導入療法①：デュルバルマブ、トレミマブ、アブラキシ、カルボプラチン ※導入療法②：デュルバルマブ、トレミマブ、シスプラチン、ゲムシタビン 維持①（Dur+Tre）を1回施行後に維持②（Dur）に移行し、以後はPDとなるまで継続可能。 体重30kg以下の場合、デュルバルマブの1回投与量は20mg/kgで計算する。			
67	呼吸器内科	呼内エンハーツ	トラスツマブデルクステカン（エンハーツ）	5.4 mg/kg	非小細胞肺癌 （HER2遺伝子変異陽性）	R5.10.4
			がん化学療法後に増悪したHER2遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			
68	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab維持療法（Bw <80）	ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1750mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法を4サイクル施行し、増悪がない症例に対して維持療法を行う。 体重80kg未満の患者に適応。80kg以上は別レジメンを使用すること。			
69	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab維持療法（Bw ≥80）	ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			アミバンタマブ(ライブリバント)	2100mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法を4サイクル施行し、増悪がない症例に対して維持療法を行う。 体重80kg以上の患者に適応。80kg未満は別レジメンを使用すること。			
70	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab療法（Bw <80）①	カルボプラチン(カルボプラチン)	5AUC	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	350mg		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1050mg		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1400mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法の1サイクル目 体重80kg未満の患者に適応。80kg以上は別レジメンを使用すること。			
71	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab療法（Bw ≥80）①	カルボプラチン(カルボプラチン)	5AUC	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	350mg		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1400mg		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1750mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法の1サイクル目 体重80kg以上の患者に適応。80kg未満は別レジメンを使用すること。			
72	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab療法（Bw <80）②	カルボプラチン(カルボプラチン)	5AUC	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1400mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法の2サイクル目 体重80kg未満の患者に適応。80kg以上は別レジメンを使用すること。			
73	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab療法（Bw ≥80）②	カルボプラチン(カルボプラチン)	5AUC	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1750mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法の2サイクル目 体重80kg以上の患者に適応。80kg未満は別レジメンを使用すること。			

(呼吸器内科) 外来化学療法承認レジメン一覧

NO.	診療グループ	プロトコール名	使用薬剤	投与量	対象疾患	承認日
74	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab療法（Bw＜80）③④	カルボプラチン(カルボプラチン)	5AUC	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	1750mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法の3サイクル目と4サイクル目 体重80kg未満の患者に適応。80kg以上は別レジメンを使用すること。			
75	呼吸器内科	呼内CB+PEM+Amab療法（Bw≥80）③④	カルボプラチン(カルボプラチン)	5AUC	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の 非小細胞肺癌	R6.12.11
			ペメトレキセド(ペメトレキセド)	500mg/m ²		
			アミバンタマブ(ライブリバント)	2100mg		
			カルボプラチン、ペメトレキセド、アミバンタマブの3剤併用療法の3サイクル目と4サイクル目 体重80kg以上の患者に適応。80kg未満は別レジメンを使用すること。			
76	呼吸器内科	呼内Osime+CB+PEM導入	カルボプラチン（カルボプラチン）	5AUC	EGFR遺伝子変異陽性の 手術不能又は再発非小細胞肺癌	R7.1.8
			ペメトレキセド（ペメトレキセド）	500mg/m ²		
			オシメルチニブ（タグリッソ）	80mg		
			オシメルチニブと併用しての3剤併用療法（導入療法）を4サイクル施行し病勢進行がなければ維持療法に移行する。 オシメルチニブは患者の状態に応じて40mg/日に適宜減量する。			
77	呼吸器内科	呼内 Osime+PEM（維持療法）	ペメトレキセド（ペメトレキセド）	500mg/m ²	EGFR遺伝子変異陽性の 手術不能又は再発非小細胞肺癌	R7.1.8
			オシメルチニブ（タグリッソ）	80mg		
			導入療法（オシメルチニブ、ペメトレキセド、シスプラチンもしくはカルボプラチン）を4サイクル施行し増悪がない症例に対して、ペメレ キシド点滴静注とオシメルチニブ服用を併用した維持療法を行う。 オシメルチニブは患者の状態に応じて40mg/日に適宜減量する。			
78	呼吸器内科	呼内イムデトラ サイクル1	タルラタマブ（イムデトラ）	1mg	小細胞肺癌	R7.5.14
			タルラタマブ（イムデトラ）	10mg		
			タルラタマブ（イムデトラ）	10mg		
			上記投与後、サイクル2へ移行 休薬期間と再開方法については別紙参照(適正使用ガイドより)			
79	呼吸器内科	呼内イムデトラ サイクル2以降	タルラタマブ（イムデトラ）	10mg	小細胞肺癌	R7.5.14
			休薬期間と再開方法については別紙参照(適正使用ガイドより)			